



Wateroverlast Breedeweg

[Home](#) > [Werk in uitvoering](#) > Wateroverlast Breedeweg



Samen met de gemeente Berg en Dal en inwoners pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.

Wat is een stroombaan?

De nummers en bijbehorende kleuren in de kaart staan voor een 'stroombaan'. Stroombanen zijn natuurlijke dalen in het landschap. Deze staan normaal gesproken droog. Bij hevige neerslag stromen regenwater en modder vanaf de hellingen via deze dalen naar beneden. Dit kan wateroverlast veroorzaken in Breedeweg. Breedeweg heeft 7 stroombanen.

Door regenwater zoveel mogelijk op de hellingen op te vangen en vast te houden stroomt het minder door naar beneden. Hierdoor vermindert de wateroverlast in het dorp.



- > [1. Knapheidepad - Wilgstraat - Kruksebaan](#)
- > [2. Klein Amerika-Anthoniusweg-Bredeweg-Bruuk](#)
- > [3. Kapittelland-Hemeltje-Lijsterbesstraat](#)
- > [4. Grafwegen 27/29](#)
- > [5. Grafwegen 45](#)
- > [6. Klein Amerika-2e Colonjes](#)
- > [7. Grafwegen-Neutraleweg](#)



Stroombaan 1

De werkzaamheden op en rond het pleintje aan de Wilgstraat, zowel in het landelijke gebied als bij plein Wilgstraat zelf zijn inmiddels afgerond en opgeleverd. De resultaten ziet u in onderstaande video.

Breedeweg maakt ruimte voor water - Stroombaan 1



Stroombaan 2

In onderstaande video ziet u de belangrijkste maatregelen in stroombaan 2. De maatregelen rondom Klein Amerika, Grafwegen, de Sint Antoniusweg en de Breedeweg zijn inmiddels uitgevoerd!

Stroombaan 2 - Breedeweg maakt ruimte voor water



Stroombaan 4, 5 en 7

De ontwerpplannen en maatregelen voor stroombaan 4, 5 en 7 vind je in onderstaande video.

Breedeweg maakt ruimte voor water - Stroombanen 4, 5 en 7



Stroombaan 6

Alle benodigde gronden voor Stroombaan 6 zijn inmiddels verkregen. Momenteel lopen de diverse vergunningprocedures (ontgrondingsvergunning, omgevingsvergunning, projectplan Waterwet). Ook worden er nog onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een ecologisch, archeologisch en munitieonderzoek. Na ontvangst van de vergunningen gaan we starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn.

In deze [animatie](#)  ziet u de belangrijkste maatregelen in stroombaan 6.

Nieuwsbrieven

We maken regelmatig een nieuwsbrief over de aanpak van wateroverlast in Breedeweg. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? [Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbriefwateroverlast Breedeweg](#) .

Contact

Telefonisch bereikbaar
van maandag tot en
met vrijdag tussen

Over deze site

- Privacyverklaring
- Coordinated Vulnerability

Sociale media

08.00 en 17.00 uur:
(0344) 649 090

E-mail: info@wsrl.nl

De Blomboogerd 1,
4003 BX Tiel

Onze openingstijden
zijn van maandag tot
en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur.

[Disclosure](#)

- [Servicegarantie](#)
- [Toegankelijkheid](#)
- [Archief website](#) 



Word jij onze
nieuwe collega?
[Vacatures](#) 

[Cookie-
instellingen
aanpassen](#)

